

BORGOGNA
ENDLESS SURFACE

ECCENTRICO

IS A TRADEMARK OF GALILEO SRL

VIA DEI PRATI, 23

41043 UBERSETTO DI FORMIGINE (MO) - ITALIA

TEL. +39 059 7473 703 - FAX +39 059 7473 707

WWW.ECCENTRICO - EMAIL: INFO@EGALILEO.IT

ECCENTRICO

BORGOGNA

ENDLESS SURFACE

ECCENTRICO IS A TRADE MARK OF GALILEO SRL



Reference Image

BORGOGNA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE 19,5x180 • 29,6x180

Eccentrico propone un progetto dall'eleganza minimale e dalla elevata matericità. Borgogna è una collezione in gres porcellanato effetto legno in una palette di toni naturali perfettamente abbinabile alle altre collezioni. Le nuances rimangono fedeli alla materia da cui trae origine definendo uno spazio ricco di fascino naturale.

EN. Eccentrico proposes a project characterized by a minimal elegance and natural effect. Borgogna is a wood effect porcelain stoneware collection presented in a colour palette where every color shade can be combined with the others collections. The colours remain extremely faithful to the material are inspired by, creating a splendidly natural allure.

DE. Eccentrico bietet einen Entwurf von minimaler Eleganz und starker Textur an. Borgogna ist eine Kollektion aus Feinsteinzeug mit Holzeffekt in einer Palette von Farbtönen, die sich hervorragend mit den anderen Kollektionen kombinieren lässt. Die Nuancen bleiben der Materie treu, von der sie abstammen, und bilden einen an natürlichem Reiz reichen Raum.

FR. Eccentrico propose un projet d'une élégance minimale et au caractère matiériste considérable. Borgogna est une collection en grès cérame effet bois dont la palette des tons naturels se marie parfaitement avec les autres collections. Les nuances restent fidèles à la matière d'origine en définissant un espace au charme naturel infini.

ES. Eccentrico propone un proyecto de elegancia minimalista y elevada consistencia matérica. Borgogna es una colección en gres porcelánico de efecto madera, en una paleta de tonos naturales perfectamente combinable con las restantes colecciones. Los matices se mantienen fieles a la materia en la cual se originan, dando forma a un espacio rico de fascinación natural.





Borgogna Sbiancato 29,6x180 • 12"x71" rect.



Borgogna Sbiancato 19,5x180 • 8"x71" rect. , Borgogna Naturale 19,5x180 • 8"x71" - 29,6x180 • 12"x71" rect.



Borgogna Naturale 29,6x180 • 12"x71" rect.



Borgogna Naturale 19,5x180 • 8"x71" rect. , 29,6x180 • 12"x71" rect



Borgogna Naturale 19,5x180 • 8"x71" rect.



Borgogna Bruciato 19,5x180 • 8"x71" rect.



Borgogna Bruciato 20x180 • 8"x71" rect.



Borgogna Bruciato 19,5x180 • 8"x71" - 29,6x180 • 12"x71" rect.

BORGOGNA

GRES PORCELLANATO SMALTATO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ • FEINSTEINZEUG GLASIERT
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group • Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla • Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla • Classification Uni En 14411 All. G Bla Group

SURFACE: MATT, NO REFLEX	TECH INFO:	THIKNESS:	GRAPHIC DEVELOPMENT:
Rettificato Strutturato • Rectified Structured • Rectifié Structuré • Rektifiziert Strukturiert	R9 V2	11 mm	19,5x180 cm pz. 12 29,6x180 cm pz .8

SBIANCATO



CEBRG019001

19,5x180 – 8”x71” rect.

15



CEBRG030001

29,6x180 – 12”x71” rect.

15

NATURALE



CEBRG019002

19,5x180 – 8”x71” rect.

15



CEBRG030002

29,6x180 – 12”x71” rect.

15

BRUCIATO



CEBRG019003

19,5x180 – 8”x71” rect.

15



CEBRG030003

29,6x180 – 12”x71” rect.

15

PEZZI SPECIALI • SPECIAL TRIMS • FORMSTÜCKE • PIÈCES SPECIALES

	BATTISCOPA SBIANCATO CEBRG007001 7x90 – 2,8”x36”	BATTISCOPA NATURALE CEBRG007002 7x90 – 2,8”x36”	BATTISCOPA BRUCIATO CEBRG007003 7x90 – 2,8”x36”
--	---	--	--

NCS® CODES

SBIANCATO NCS S 1005-Y30R	NATURALE NCS S S 2010-Y20R	BRUCIATO NCS S 9000-N
--	---	--------------------------------------

IMBALLI • PACKING • VERPACKUNG • EMBALLAGE


FORMATO SIZE FORMAT	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	PEZZI SCATOLA PCS/BOX STCK/KARTON CARREAUX/ BOÎTES	MQ/SCATOLA SQMT/BOX M2/KARTON QM/BOÎTES	KG/SCATOLA KGS/BOX KG/KARTON KG/BOÎTES	SCATOLA/PALETTA BOXES/PALLET KARTON/PALLETTE BOÎTES/PALLET	MQ/PALETTA SQMT/PALLET M2/PALETTE QM /PALLET	KG/PALETTA KGS/PALLET KG/PALETTE KG/PALLE
19,5x180 –8”x71” RECT.	11 mm	4	1,40	35	32	44,80	1,146
29,6x180 –12”x71” RECT.	11 mm	3	1,60	39	20	32	806
7x90 – 2,8”x36” RECT.	11 mm	9	-	13	42	-	378

SUGGERIMENTI DI POSA


LAYING SUGGESTIONS • CONSEILS POUR LA POSE • VERLEGETIPPS

* POSE SFALSATE • STAGGERED LAYING DESIGNS • POSES EN DÉCALÉ • VERSETZTE VERLEGUNG


Si raccomanda di sfalsare almeno di 1/3 rispetto alla lunghezza della lastra • The slabs should be staggered by at least one third of their length • Il est recommandé de poser le produit en le décalant d'au moins 1/3 de la longueur de la dalle • Es wird empfohlen, die Fliesen um mindestens 1/3 bezüglich der Länge der Fliese gegeneinander versetzt zu verlegen




29,6x180 – 12"x71" rect. (100%)




19,5x180 – 8"x71" rect. (100%)




19,5x180 – 8"x71" rect. (100%)



29,6x180 – 12"x71" rect. (100%)



19,5x180 – 8"x71" rect. (56,52%)
29,6x180 – 12"x71" rect. (43,48%)



19,5x180 – 8"x71" rect. (39,4%)
29,6x180 – 12"x71" rect. (60,6%)

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS • TECHNISCHE DATEN • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GRES PORCELLANATO SMALTATO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ • FEINSTEINZEUG GLASIERT
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group • Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla • Erfüllt UNI EN 14411 All. G Gruppe Bla • Classification Uni En 14411 All. G Bla Group

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUE	NORMA NORM NORM NORME	VALORE MEDIO VALUE REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRIPTIVE	VALORE VALUE WERTE VALEUR
	SIZE DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA/ LENGHT AND WIDTH LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGE ± 0,6% SPESSORE/ THICKNESS/ STÄRKE/ EPAISSEUR ± 0,5% RETTILINEITÀ SPIGOLI/ LINEARITY/ KANTENGERADHEIT/ RECTITUDE DES ARÊTES ± 0,5% ORTOGONALITÀ/ WEDGING/ RECHTWINKLIGKEIT/ ORTHOGONALITÉ ± 0,6% PLANARITÀ/ WARPAGE / EBENFLÄCHIGKEIT/ PLANÉITÉ ± 0,5%	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,05%
	BREAKING STRENGHT RESISTENZA ALLA FLESSIONE BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545-4	> 35 N/ MM2	> 45
	RESISTANCE TO ACID RESISTENZA AGLI ACIDI SÄUREBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUE	ISO 10545-13	CLASSE GB MIN. GLB MIN. GHB MIN. CLASS GB MIN. GLB MIN. GHB MIN. KLASSE GB MIN. GLB MIN. GHB MIN.	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME
	RESISTANCE AGAINST ABRASION (PEI) RESISTENZA ALL'ABRASIONE (PEI) ABRIEBFESTIGKEIT (PEI) RÉSISTANCE À L'ABRASION (PEI)	ISO 10545-7	ABRASION CLASS FROM I TO V CLASSI DI ABRASIONE DA I A V ABRIEBKLASSEN I BIS V	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	FROST PROOF RESISTE BESTÄNDIG RÉSISTANCE	CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT IN ACCORDANCE CONFORME
	STATIC COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE D'ATTRITO RUTSCHHEMMUNG RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	DIN 51130 DIN 51097	≥ R9 A+B+C	R9 A
	MOHS SURFACE HARDNESS DUREZZA SUPERFICIE MOHS RITZHÄRTE NACH MOHS DURÉTÉ SURFACE MOHS	UNI EN 101	≥ 5	CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT IN ACCORDANCE CONFORME
	CRAZING TO STAINING RESISTENZA ALLE MACCHIE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	≥ 3	MIN. CLASS 4
	RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI TEMPERATUR-WECHSELBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES	ISO 10545-9	-	RESISTENTE RESISTANT WIDERSTEHEND RÉSISTANT
	RESISTANCE TO HEAVY SHOCK RÉSISTANCE AUX FORTES CHOCs	UPEC CSTB 3755	LEVEL 0 TO 5	LEVEL 3
	COEFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION WARMEAUDEHNUGS COÉFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	ISO 10545-8	α <=7X10-6/°C	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME

ECCENTRICO

IS A TRADEMARK OF GALILEO SRL

VIA DEI PRATI, 23

41043 UBERSETTO DI FORMIGINE (MO) - ITALIA

TEL. +39 059 7473 703 - FAX +39 059 7473 707

WWW.ECCENTRICO - EMAIL: INFO@EGALILEO.IT

PRINTED, MAY 2019

• I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

• The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

• Die farben und ästhetischen eigenschaften der produkte entsprechen der wirklichkeit, innerhalb den dem druckverfahren erlaubten grenzen. Die in den tabellen enthaltenen daten in bezug auf den inhalt pro karton und das gewicht der jeweiligen verpackung werden am ausgabedatum des katalogs richtig gestellt. Jeweilige Ver.nderungen entsprechender daten sind somit vorbehalten.

• Les couleurs et les caractéristique esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristique réelles dans les limites des procédés d'impression. Les tableaux avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis à jour au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent subir des variations.