



IN_WOOD

#WOOD





#WOOD

IN_WOOD

Six varieties with brown or neutral tones, inviting you to a wonderful getaway under the auspices of continuity and innovation. The charm of wood is combined with the reliability of porcelain stoneware featuring the most advanced technical performance to create a collection with the versatility of natural materials, able to blend in with the most diverse interiors.

Sechs Varianten in getönten oder neutralen Farbtönen, die zu herrlichen Ausbrüchen im Zeichen der Kontinuität und der Innovation einladen. Der Reiz von Holz wird mit der Verlässlichkeit von Feinsteinzeug mit den fortschrittlichsten technischen Leistungen kombiniert, um eine Kollektion mit der Vielseitigkeit eines natürlichen Materials mit der Fähigkeit, mit den verschiedensten Innenumgebungen zu harmonieren, zu schaffen.

Sei varietà dalle tonalità brunite o neutre, che invitano a magnifiche evasioni nel segno della continuità e dell'innovazione. Il fascino del legno si unisce all'affidabilità del gres porcellanato dalle più avanzate prestazioni tecniche per creare una collezione con la versatilità di un materiale naturale in grado di armonizzarsi agli interni più diversi.

Six variétés aux tonalités brunes ou neutres qui invitent à de magnifiques évasions sous le signe de la continuité et de l'innovation. Le charme du bois s'unit à la fiabilité du grès cérame aux prestations techniques élevées pour créer une collection grâce à la polyvalence d'un matériau naturel en mesure de s'harmoniser avec les intérieurs les plus divers.

Seis variedades con tonos parduzcos o neutros que invitan a romper la monotonía con magníficas creaciones caracterizadas por la continuidad y la innovación. El encanto de la madera se une a la fiabilidad del gres porcelánico, de avanzadas prestaciones técnicas, para crear una colección con la versatilidad de un material natural capaz de armonizar con los más variados ambientes interiores.









maple 20 mm



acacia



canaletto





#WOOD

IN_WOOD BLACK OAK



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

8 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



120 x 30 cm
48" x 12"

8 mm

120 x 20 cm
48" x 8"

8 mm

120 x 15 cm
48" x 6"

8 mm

120 x 30 cm
48" x 12"
modul shade

15 mm

60 x 15 cm
24" x 6"
*modul oblique
left & right*

8 mm



V3

#WOOD

IN_WOOD DURMAST



natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A UGL**

≡ 8 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R11 A+B UGL**

≡ 20 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS




120 x 60 cm
48" x 24"

20 mm



120 x 30 cm
48" x 12"

20 mm



120 x 30 cm
48" x 12"

8 mm




120 x 20 cm
48" x 8"

8 mm




120 x 15 cm
48" x 6"

8 mm



120 x 30 cm
48" x 12"
modul shade

15 mm



60 x 15 cm
24" x 6"
*modul oblique
left & right*

8 mm



V3

#WOOD

IN_WOOD CANALETTO



natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A UGL**

≡ 8 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R11 A+B UGL**

≡ 20 mm




SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS




120 x 60 cm
48" x 24"

20 mm



120 x 30 cm
48" x 12"

20 mm




120 x 30 cm
48" x 12"

8 mm



120 x 20 cm
48" x 8"

8 mm




120 x 15 cm
48" x 6"

8 mm




120 x 30 cm
48" x 12"
modul shade

15 mm



60 x 15 cm
24" x 6"
*modul oblique
left & right*

8 mm



V3

#WOOD

IN_WOOD MULBERRY



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

8 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



120 x 30 cm
48" x 12"

8 mm

120 x 20 cm
48" x 8"

8 mm

120 x 15 cm
48" x 6"

8 mm

120 x 30 cm
48" x 12"
modul shade

15 mm

60 x 15 cm
24" x 6"
*modul oblique
left & right*

8 mm



V3

#WOOD

IN_WOOD ACACIA



natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A UGL**

8 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



120 x 30 cm
48" x 12"

8 mm

120 x 20 cm
48" x 8"

8 mm

120 x 15 cm
48" x 6"


8 mm

120 x 30 cm
48" x 12"
modul shade

15 mm

60 x 15 cm
24" x 6"
*modul oblique
left & right*

8 mm



V3

#WOOD

IN_WOOD MAPLE



natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A UGL**
natural | natur | naturale | naturel | natural **R11 A+B UGL**

≡ 8 mm
≡ 20 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



120 x 60 cm
48" x 24"

20 mm

120 x 30 cm
48" x 12"

20 mm

120 x 30 cm
48" x 12"

8 mm

120 x 20 cm
48" x 8"

8 mm

120 x 15 cm
48" x 6"

8 mm

120 x 30 cm
48" x 12"
modul shade

15 mm

60 x 15 cm
24" x 6"
*modul oblique
left & right*

8 mm



V3



TECHNICAL FEATURES

Technische Eigenschaften.

Caratteristiche Tecniche.

Caractéristiques Techniques.

Características Técnicas.

squared | rektifiziert | rettificato | rectifié | rectificados


8 mm | R10 A UGL
mm | R11 A+B UGL

natural | natur | naturale | naturel | natural

IN_WOOD squared rektifiziert rettificato rectifié rectificados 8 mm R10 A UGL 20 mm R11 A+B UGL natural natur naturale naturel natural		120 x 60 x 2 cm	120 x 30 x 2 cm	120 x 30 x 0,8 cm	120 x 20 x 0,8 cm	120 x 15 x 0,8 cm		60 x 7 x 0,8 cm bull nose Sockel battiscopa becco civetta plinthe à bord arrondi zócalo con borde redondeado	• 120 x 30 x 1,5 cm modul shade	• * 60 x 15 x 0,8 cm modul oblique left & right
	black oak			X123285X8	X122285X8	X125285X8		X670285X8	X1230285X8	X1560285X8
	durmast	X126284X20	X123284X20	X123284X8	X122284X8	X125284X8		X670284X8	X1230284X8	X1560284X8
	canaletto	X126281X20	X123281X20	X123281X8	X122281X8	X125281X8		X670281X8	X1230281X8	X1560281X8
	mulberry			X123283X8	X122283X8	X125283X8		X670283X8	X1230283X8	X1560283X8
	acacia			X123280X8	X122280X8	X125280X8		X670280X8	X1230280X8	X1560280X8
	maple	X126282X20	X123282X20	X123282X8	X122282X8	X125282X8		X670282X8	X1230282X8	X1560282X8
pieces - box stück - karton pezzi - scatola pièces - boîte piezas - caja sqm - box m² - karton m² - scatola m² - boîte m² - caja boxes - pallet karton - palette scatole - pallet boîtes - palette cajas - palé sqm - pallet m² - palette m² - pallet m² - palette m² - palé weight kg - sqm gewicht kg - m² peso kg - m² poids kg - m² peso kg - m² weight kg - box gewicht kg - karton peso kg - scatola poids kg - boîte peso Kg - caja	1 0,72 25 18,00 45,50 32,76	2 0,72 24 17,28 45,00 32,40	4 1,44 32 46,08 17,79 25,618	8 1,92 27 51,84 17,21 33,043	8 1,44 36 51,84 17,79 25,618	10 0,42 - - 0,78 (kg/pcs) 7,80	3 1,08 - - 6,40 (kg/pcs) 19,20	4 0,27 - - 1,90 (kg/pcs) 7,60		

* 1 box | Karton | scatola | boîte | caja :

$n^{\circ} 2$ - + $n^{\circ} 2$ -



Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen.

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue.

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catálogo.

- **production upon request**
- Herstellung auf Anfrage
- produzione su richiesta
- production sur demande
- producción bajo demanda

TECHNICAL FEATURES

SQUARED PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

KALIBRIERTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRES CÉRAME RECTIFIÉ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO



products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request.

die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED und BREEAM Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. | i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumer). Certificato disponibile su richiesta. | les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. | Los productos marcados con este símbolo han sido validados y adjudicados conforme a los requisitos LEED y BREEAM en relación a los porcentajes mínimos de materiales reciclados iguales al 40% del peso (de ellos, al menos, un 15% post-consumo). Certificado disponible bajo petición.

variability index of the slabs | Variabilitätsindex der Platten | indice di stonalizzazione delle lastre | indice de variabilité des dalles | indice de variabilidad de las losas



V1 uniform tone
im Farbtön homogen
omogeneo nel tono
ton homogène
tonalidad homogénea



V2 slightly different tone
leicht unregelmäßig im Farbtön
leggermente mosso nel tono
ton légèrement nuancé
tono ligeramente variable



V3 different tone
unregelmäßig im Farbtön
mosso nel tono
ton nuancé
tonalidad variable



V4 very variable tone
mit starken Unterschieden
tono molto seminato
ton très nuancé
tonalidad muy variable

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website www.porcelaingres.com | alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website www.porcelaingres.com erhältlich | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet www.porcelaingres.com | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet www.porcelaingres.com | de Porcelaingres se pueden obtener mediante solicitud o en nuestro sitio web www.porcelaingres.com

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valore medio di produzione | valeur moyenne de production | valor medio de producción



	norms Normen norme norme normas	▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valore prescritto dalle norme ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valor establecido por las normas	IN_WOOD ● porcelaingres
water absorption Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	< 0,05%
sizes Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones	ISO 10545.2	length and width Länge und Breite lunghezza e larghezza longueur et largeur longitud y anchura thickness Stärke spessore épaisseur espesor linearity Kanten-Linearität rettilineità spigoli rectitude des arêtes rectitud de los lados wedging Rechtwinklichkeit ortogonalità orthogonalité ortogonalidad warpage Ebenflächigkeit planarità planéité planitud	±0,2% max ±5,0% max ±0,2% max ±0,2% max ±0,2% max
bending strength Biegefestigkeit resistenza alla flessione résistance à la flexion resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm²	> 42N/mm²
resistance to deep abrasion Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm³	140 mm³
thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	7 MK ⁻¹
thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes
frost resistance Frostbeständigkeit resistenza al gelo résistance au gel resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico résistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos.	unaffected nicht angegriffen non attaccati non attaqués resistentes a los agentes químicos
stain resistance Fleckenbeständigkeit resistenza alle macchie résistantes aux taches resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 Klasse 5 classe 5 clase 5 classe 5
colour resistance to light Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce résistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore échantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado
brightness (polished) Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantez (pulidos)			
skid resistance average coefficient on friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130		R10— natural natur naturale naturel natural - 8mm R11— natural natur naturale naturel natural - 20mm
	DIN 51097		A— natural natur naturale naturel natural - 8mm A+B— natural natur naturale naturel natural - 20mm



Porcelaingres GmbH

Irisstraße 1
03226 Vetschau – Deutschland
Tel +49 (0)35433 / 597-0
Fax +49 (0)35433 / 597-170

Porcelaingres Italia

Via Radici Nord 112
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 819611
Fax +39 0536 858082
Fax +39 0536 850088

Berlin Showroom

Mehringdamm 55
10691 Berlin - Deutschland
Tel +49 (0)30 / 616753017

Castellarano Showroom

Via Guido Reni 2
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 / 855557

www.porcelaingres.com
info@porcelaingres.com



Search "PORCELAINGRES" on your app store
www.porcelaingres.com/pdfapp

Colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

La riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Reproduction de couleurs and décorations sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

La reproducción de los colores y las decoraciones es indicativa. Todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de los contenidos del presente catálogo, textos o imágenes, está prohibida y será perseguida con arreglo a la ley. Las tablas con los datos relativos a los contenidos para cajas y a los pesos de los embalajes corresponden al momento en el que se imprime el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.

